



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2329/26


Oznaka uzorka: **6860/26**

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                               | JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIŠNJICA 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6860/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                             | KISELJAK-13.05.2026-09:05 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                               | Cl0,0 mg/l; Tv9°C Tz 8°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                              | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja



Z Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2329/26

Oznaka uzorka: 6860/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar

Dipl.Ing.Emir Dizdarević

□ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



« Kraj izveštaja »



\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2329/26

Oznaka uzorka: 6860/26

Strana 3 od 3


### Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

| Parametar ispitivanja                 | JM                                 | Rezultat     | Ref. vrijednost ** | Metoda                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Boja                                  | mg Pt/L                            | <2           | prihvatljivo       | BAS EN ISO 7887:2013-Metoda C*                          |
| Miris                                 | -                                  | prihvatljivo | prihvatljivo       | Organoleptika***                                        |
| Okus                                  | -                                  | -            | prihvatljivo       | Organoleptika***                                        |
| Rezidualni klor                       | mg/L                               | <0,1         | 0,5                | Kolorimetrijski sa o-tolidinom***                       |
| Mutnoća                               | NTU                                | 0,94         | prihvatljivo       | BAS EN ISO 7027-1:2017*                                 |
| Reakcija pH                           | pH jed.                            | 7,92         | 6,5 – 9,5          | BAS EN ISO 10523:2013*                                  |
| Elektrovodljivost                     | µS/cm                              | 308          | 2.500              | BAS EN 27888:2002*                                      |
| Kloridi                               | mg Cl/L                            | <5,0         | 250                | BAS ISO 9297:2002*                                      |
| Permanganatni indeks                  | mg O <sub>2</sub> /L               | <0,5         | 5,0                | BAS EN ISO 8467:2002*                                   |
| Amonijak                              | mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /L | 0,008        | 0,50               | BAS ISO 7150-1:2002*                                    |
| Nitrati                               | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L | 4,05         | 50,0               | APHA AWWA 24th ed. 4500-NO <sub>3</sub> -B*             |
| Nitriti                               | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /L | <0,001       | 0,5                | BAS EN 26777:2000*                                      |
| Kalcij                                | mg Ca/L                            | -            | -                  | BAS ISO 6058:2000*                                      |
| Magnezij                              | mg Mg/L                            | -            | -                  | Računski iz: BAS ISO 6058:2000<br>BAS ISO 6059:2000 *** |
| Suma Ca i Mg<br>(Ukupna tvrdoća vode) | °nj                                | -            | -                  | BAS ISO 6059:2000*                                      |
| Suhi ostatak                          | mg/L                               | -            | -                  | Gravimetrija***                                         |
| Željezo                               | µg Fe/L                            | 54           | 200                | BAS ISO 6332:2000*                                      |
| Mangan                                | µg Mn/L                            | 31           | 50                 | BAS ISO 6333:2003*                                      |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

\*Akreditirana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:



Mr. sci. Tereziya Šapina, dipl. ing. kem. tehn.

□ Prigovor (pritužba, žalba):  
Tel: +387 (030) 51 13 94

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti.



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

\*\*\*Neakreditirana metoda



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2332/26


Oznaka uzorka: 6863/26

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                               | JP VODOVODI KANALLIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                 | DUBRAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ORANGE PLUS DOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6863/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                             | KISELJAK-13.05.2026-10:10 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                               | Cl0,0 mg/l; Tv12°C Tz 20°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                              | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2332/26

Oznaka uzorka: 6863/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94




« Kraj izveštaja »



\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2333/26


Oznaka uzorka: 6865/26

Strana 1 od 2

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                         | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                           | BIJELE VODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIREKCIJA JP VIK DOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6865/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                       | KISELJAK-13.05.2026-10:50 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                         | Cl0,0 mg/l; Tv10°C Tz 14°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.05.2026, 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                        | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026


Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2333/26

Oznaka uzorka: 6865/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94




« « Kraj izvještaja » »



\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb., 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2334/26


Oznaka uzorka: 6866/26

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                         | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                           | STUDENAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRVENA STIJENA 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6866/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                       | KISELJAK-13.05.2026-11:11 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                         | ClO,0 mg/l; Tv 8 °C Tz 13 °C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.05.2026, 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                        | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026


Datum izvještaja



Za Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2334/26

Oznaka uzorka: 6866/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«Kraj izvještaja»


BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2335/26


Oznaka uzorka: 6867/26

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                               | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                 | PALEŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REZERVOAR PALEŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6867/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                             | KISELJAK-13.05.2026-11:30 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                               | Cl0,0 mg/l; Tv 7°C Tz 12°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                              | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2335/26

Oznaka uzorka: 6867/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

□ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



« « Kraj izveštaja » »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2336/26


Oznaka uzorka: 6868/26

Strana 1 od 2

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                  | BORINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BORINA 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6868/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                              | KISELJAK-13.05.2026-11:50 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                | Cl0,0 mg/l; Tv 10°C Tz 13°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                               | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja




Z. Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

\*\*\*Neakreditirana metoda



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2336/26

Oznaka uzorka: 6868/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

\*\*\*Neakreditirana metoda

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2337/26


Oznaka uzorka: 6869/26

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                         | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIJEVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                | REZERVOAR PRIJEVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6869/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                       | KISELJAK-13.05.2026-12:15 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                         | ClO <sub>2</sub> mg/l; Tv 7°C Tz 12°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                        | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

\*\*\*Neakreditirana metoda



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2337/26

Oznaka uzorka: 6869/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94




« « Kraj izvještaja » »



\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2338/26


Oznaka uzorka: 6870/26

Strana 1 od 2

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                               | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                 | VRBOVNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REZERVOAR PRIJEVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zjz                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6870/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                             | KISELJAK-13.05.2026-12:26 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                               | ClO <sub>2</sub> mg/l; Tv 6°C Tz 12°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.05.2026 , 16:00 <sup>h</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                              | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2338/26

Oznaka uzorka: 6870/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



« « Kraj izvještaja » »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb., 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2339/26


Oznaka uzorka: 6857/26

Strana 1 od 2

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                  | ČUBREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O.Š.LEPENICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6857/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                              | KISELJAK-13.05.2026-08:15 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                | Cl0,0 mg/l; Tv 12°C Tz 19°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.05.2026, 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                               | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026


Datum izvještaja



7. Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2339/26

Oznaka uzorka: 6857/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)



Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević


☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2340/26


Oznaka uzorka: 6858/26

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                         | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                           | GRAHOVCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.P. FEROTOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6858/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                       | KISELJAK-13.05.2026-08:30 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                         | Cl0,0 mg/l; Tv 12°C Tz 18°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                        | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026

Datum izvještaja



Za Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

\*\*\*Neakreditirana metoda



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2340/26

Oznaka uzorka: 6858/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



« « Kraj izveštaja » »



\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2341/26


Oznaka uzorka: 6859/26

Strana 1 od 2


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Vlasnik vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                               | JP VODOVODI KANALIZACIJA DOO KISELJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Naziv vodnog objekta/uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                 | POTKRAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B.P. TIOIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Naručilac ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Vrsta vodnog objekta:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./<br><input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar;<br><input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| 5.  | Mjesto uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina.<br><input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara<br><input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju.<br><input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji<br><input type="checkbox"/> |
| 6.  | Oznaka uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6859/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Općina, datum i sat uzorkovanja:                                                                                                                                                                                                                                                             | KISELJAK-13.05.2026-08:45 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Zemlja porijekla/uvezeno:                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Datum proizvodnje i rok upotrebe:                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Serijski broj proizvoda:                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Vrsta ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:                                                                                                                                                                                                                                               | ClO,0 mg/l; Tv 13°C Tz 22°C; VPU; UREDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Broj uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.05.2026 , 16:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                              | Školska b.b. 72270 Travnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode<br>BAS EN ISO 5667-3:2019*<br>Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju<br>BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008* | *Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18.05.2026


Datum izvještaja



2. Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2341/26

Oznaka uzorka: 6859/26

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

| Vrste mikroorganizama                                  | JM         | Rezultat | Ref.vrijednost ** | Metoda                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Koliformne bakterije**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C        | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Escherichia coli (E. Coli) **<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 9308-1:2015*<br>BAS EN ISO 9308-1/A1:2018* |
| Enterokoke**<br>24+/- 3h 37°C +/- 1°C                  | cfu/100 ml | 0        | 0/100 ml          | BAS EN ISO 7899-2:2003*                               |
| Broj kolonija na 22 °C**<br>68+/- 4h 22°C +/- 1°C      | cfu/ml     | 0        | 100/ml            | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |
| Broj kolonija na 37 °C **<br>44+/- 4h 37°C +/- 1°C     | cfu/ml     | 0        | 20/ml             | BAS EN ISO 6222:2003*                                 |

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

18.05.2026

(Datum završetka ispitivanja)



Analitičar:

Dipl.Ing.Enizar Dizdarević

☐ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«Kraj izveštaja»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

\*\*\*Neakreditirana metoda

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.